

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Свердловский Дорожный филиал

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 620107, г. Екатеринбург, переулок Ишимский 2	Аттестат аккредитации № RA.RU.710131 от 01.03.2016г.
Телефон/факс: (343) 358-22-27.	
ИНН/КПП 7701351634/665902001	
БИК 046577001	

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловского Дорожного филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту», руководитель органа
инспекции

В.И. Похожаев

«10» июля 2017 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 17.ОИ.1.36.5/3. Б. от «10» июля 2017г.

На основании на основании заявки

Заказчик (наименование, юридический и фактический адрес):

ЧДОУ «Детский сад № 125 ОАО «РЖД» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гражданская, 4а

Перечень представленной документации:

1. Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержден Распоряжением ОАО «РЖД» № 2858р от 08.12.2015г.
2. Договор аренды недвижимого имущества № ЦУЩА/Ч/А 1011010000/04/000467 от 01.10.2004г.
3. Приказ о приеме на работу Тушковой Наталии Александровны на должность заведующего № 1480/нок от 01.08.2008г.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 6614040874 от 12.01.2016г.
5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения в ИМНС РФ по Железнодорожному району г. Екатеринбурга- серия 66 № 007777530, ОГРН 1046603150241, ИНН/КПП 6659107420/667801001 от 01.09.2011г.
6. Свидетельства о регистрации права (земельный участок, сооружение А, сооружение. Б, тротуар, теневые навесы, ограждение)
7. Технический паспорт 1
8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 66-01-000690 от 30.08.2007г. (документ сдан в Министерство здравоохранения Свердловской области на переоформление лицензии 25.02.2016г.) Номенклатура работ и услуг: Работы, выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии.
9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18432 от 24.03.2016г.(бессрочная)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 17.ОИ.1.364. 5/3. Б от «10» июля 2017г.

10. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность
11. Штатное расписание
12. Список сотрудников
13. Таблица периодичности прохождения медосмотра
14. Программа производственного контроля
15. Договор на поставку продукции с ООО «Заря» № 1 от 01.01.2017г.
16. Договор на поставку продукции с ОАО «Режевской хлебокомбинат» № 125/16 от 23.03.2016г.
17. Договор на поставку продукции с ООО «Торговый дом кора» № 1 от 29.01.2017г.
18. Договор на поставку продукции с СППК «Россельхозкооперация» № 144 от 07.06.2016г.
19. Сертификаты на продукты питания
20. Договор на ревизию оборудования ЗАО «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Свердловской железной дороги» № 125/ДЦВ от 11.01.2016г. Акты выполненных работ по обслуживанию оборудования.
21. Акты технического обслуживания оборудования.
22. Договор на отпуск питьевой воды и прием(сброс) сточных вод с ЕМУП «Водоканал» № 2826 от 20.04.2015г.
23. Договор на проведение профилактических и истребительских мероприятий с Свердловским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» № 148/011 от 01.01.2017г.
24. Договор на оказание услуг по вывозу мусора и содержания контейнерной площадки с ООО «Фрегат» № 10289/ц/16 от 01.04.2016г.
25. Договор с ООО «Центр безопасности промышленных отходов» по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных люминесцентных, ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением № 8950/17-ЦТ от 07.03.2017
26. Договор о предоставлении медицинских услуг МАУ «Детская городская клиническая больница № 9» № 18 от 01.01.2017г.
27. Договор с ЗАО «РОСА-ЦЕНТР» № 31-17 от 09.01.2017г. на выполнение работ по обслуживанию установок доочистки питьевой воды, Протоколы исследования воды
28. Договор поставки песка № 51 от 03.05.2017г., сертификат соответствия, экспертные заключения
29. Инструкции по применению и сертификаты на моющие и эко хлор
30. Журнал инфекционных заболеваний
31. Журнал утреннего приема
32. Журнал осмотра детей на педикулез
33. Примерное меню
34. Технологические карты
35. Расчет энергетической ценности
36. Журнал здоровья работников пищеблока
37. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов
38. Журнал бракеража готовой продукции
39. Журнал температурного режима холодильного оборудования
40. Журнал витаминизации третьих блюд
41. Журнал санитарного состояния пищеблока
42. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 26.06.2017г
43. Протокол лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений № 5832 от «21» апреля 2016 г:
44. Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 137/М от 30.12.2016г
45. Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 101/О от 30.12.2016г

46. Экспертное № 440.5/3.Д от «06» июля 2017 г заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки результатов лабораторно-инструментальных испытаний по протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 137/М от 30.12.2016г.
47. Экспертное № 441.5/3.Д от «06» июля 2017 г заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки результатов лабораторно-инструментальных испытаний по протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 101/О от 30.12.2016г
48. Экспертное № 72.5/3.Б от «22» апреля 2016 г заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки результатов лабораторно-инструментальных испытаний по протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 5832 от «21» апреля 2016.

Цель экспертизы: установление соответствия требованиям:

ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ст. 34,35,36.
СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"	п.7.1, п.7.3 п.7.4, п.8.1. п.10.1, п.13.1.
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	п.4.1-4.4, п.4.10, п.4.11, п.9.2., п.18.2., п.18.3.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"	п.4.4-п.4.7, п. 4.11-п.4.12.
Приказ № 229 от 29.06.2000г «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»	Прил.1: п.1, п.2, п.3
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в ред. от 29.12.2015г.	п.4.14
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	п. 1.3 , п. 1.8, п.1.9.
	п.3.1. п. 3.8. п. 3.9. п.3.10. п. 3.16. 3.18 п. 3.20. п. 3.21.
	п 4.3. п. 4.5, п. 4.9, П. 4.11, п.4.15, п 4.29, п. 4.22
	п. 5.1, п.5.2, п. 5.5.
	6.15., п. 6.20.
	п. 7.3., п. 7.5., п. 7.8. п.7.9, п.7.10
	п.8.1 п. 8.3 п.8.4 п. 8.5.п. 8.6. п. 8.8 п.8.9
	п.9.1 п.13.1
	п. 11.1. -п. 11.3
	п. 13.1. п. 13.2. прил. 4; п. 13.3 - п. 13.11 п. 13.12 п. 13.13. п. 13.14 п.13.15
	п.13.17 п. 13.18 п.13.19
	п.13.20
	п. 14.1 п. 14.2 п. 14.4, п. 14.8 . п.14.21 п. 14.23 п. 14.24 п.14.26.

	п. 17.1- п. 17.6 п.17.13- п.17.15. п.18.1. - п.18.2. п. 19.2. п.19.4. п.19.6. п.19.7. приложение № 3
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (ред. от 28.06.2010г)",	п. 3.1.- 3.5.
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде № 681 от 03.09.2010	п. 5.; 9.; 15.
Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г.	Приложение 2 – п. 20
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	п.3.3
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации»	п.2.2
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов	П. 3.3.1, п.3.3.2 п.3.3.3. п.3.3.4
СП 1.1.1058 - 01 от 30.10.01г. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изм. и доп. № 1 СП 1.1.2197-07	Разд.3
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"	5.3.3.
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	Приложение №3, п. 2.35. п.2.38, п.3.4. раздела II
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»	п. 2.1.
ГН 2.1.6.1338-03 « Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	Раздел II: п.6.;521; 452; (таблица)
ГН 2.1.6.1983-05 Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.1338-03	П. 6 (таблица)
Изменение в ГН 2.1.6.1338-03 постановление №3 от 12.01.2015	П.141 (таблица)
Изменение №11 в ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест	П. 541 (таблица)
ТР ТС 021/2011»	Глава 2 Статья 7. п.4 ст. 13

ГОСТ 30494-2011 «Здание жилые и общественные. Параметры микроклимата»	таблица 2
---	-----------

При проведении экспертизы материалов ЧДОУ № 125 ОАО «РЖД» выявлено

Заключение: на основании проведенной экспертизы ЧДОУ № 125 ОАО «РЖД» соответствует требованиям:

ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ст. 34,35,36.
СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"	п.7.1, п.7.3 п.7.4, п.8.1. п.10.1, п.13.1.
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	п.4.1-4.4, п.4.10, п.4.11, п.9.2., п.18.2., п.18.3.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"	п.4.4-п.4.7, п. 4.11-п.4.12.
Приказ № 229 от 29.06.2000г «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»	Прил.1: п.1, п.2, п.3
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в ред. от 29.12.2015г.	п.4.14
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	п. 1.3 , п. 1.8, п.1.9.
	п.3.1. п. 3.8. п. 3.9. п.3.10. п. 3.16. 3.18 п. 3.20. п. 3.21.
	п 4.3. п. 4.5, п. 4.9, П. 4.11, п.4.15, п 4.29, п. 4.22
	п. 5.1, п.5.2, п. 5.5.
	6.15., п. 6.20.
	п. 7.3., п. 7.5., п. 7.8. п.7.9, п.7.10
	п.8.1 п. 8.3 п.8.4 п. 8.5.п. 8.6. п. 8.8 п.8.9
	п.9.1 п.13.1
	п. 11.1. -п. 11.3
	п. 13.1. п. 13.2. прил. 4; п. 13.3 - п. 13.11 п. 13.12 п. 13.13. п. 13.14 п.13.15 п.13.17 п. 13.18 п.13.19 п.13.20
	п. 14.1 п. 14.2 п. 14.4, п. 14.8 . п.14.21 п. 14.23 п. 14.24 п.14.26.
	п. 17.1- п. 17.6 п.17.13-. п.17.15.
	п.18.1. - п.18.2. п. 19.2. п.19.4. п.19.6. п.19.7.
	приложение № 3
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (ред. от 28.06.2010г)",	п. 3.1.- 3.5.
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и	п. 5.; 9.; 15.

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде № 681 от 03.09.2010	
Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г.	Приложение 2 – п. 20
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	п.3.3
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации»	п.2.2
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов	П. 3.3.1, п.3.3.2 п.3.3.3. п.3.3.4
СП 1.1.1058 - 01 от 30.10.01г. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изм. и доп. № 1 СП 1.1.2197-07	Разд.3
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"	5.3.3.
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	Приложение №3, п. 2.35. п.2.38, п.3.4. раздела II
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»	п. 2.1.
ГН 2.1.6.1338-03 « Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»	Раздел II: п.6.;521; 452; (таблица)
ГН 2.1.6.1983-05 Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.1338-03	П. 6 (таблица)
Изменение в ГН 2.1.6.1338-03 постановление №3 от 12.01.2015	П.141 (таблица)
Изменение №11 в ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест	П. 541 (таблица)
ТР ТС 021/2011»	Глава 2 Статья 7. п.4 ст. 13
ГОСТ 30494-2011«Здание жилые и общественные. Параметры микроклимата»	таблица 2

Эксперты: _____

Быкова И.В.

сертификат специалиста № 52391 от 27.06.2015г

Ларионова О.Н.

сертификат специалиста №52394 от 27.06.2015г.)

Проверено и согласовано _____

технический директор Маслов А.П.